

IECS

— EST. 1984 —



Entregando Soluciones para el Control de Erosión
Desde 1984

**CABLE CONCRETE – Sistema de Bloques
Articulados de Hormigón**

Exponor 2024

Diego Muñoz – IECS Regional Manager
dmunoz@iecs.com







- ❖ Entregando soluciones para el control de erosión desde 1984
- ❖ Producción global con la habilidad de utilizar mano de obra local y materiales – facilita creación de empleos localmente
- ❖ Más de 3.500 instalaciones en cuatro continentes
- ❖ Más de 16.000.000ft² instalados en todo el mundo





Típica Malla Cable Concrete

CABLE CONCRETE® TYPICAL UNIT DEPTHS







NON-WOVEN GEOTEXTILE ATTACHED TO THE BASE OF THE CONCRETE MAT DURING MANUFACTURING



TOP OF SLOPE
OPTION 1: ONE BLOCK TOE IN



TOP OF SLOPE
OPTION 2: TWO BLOCK TOE IN



IECS
— EST. 1984 —

IECS GROUP
22295 Hoskins Lane
Rodney, ON, N0L 2N0
53251 Range Rd 232 #100
Sherwood Park, AB T8A 4V2
Phone: 1-800-821-7462
Fax: 1-855-495-1950
www.iecs.com

The content of this drawing is the confidential property of "IECS Inc." and should not be copied, modified, retransmitted, or used for any purpose except with "IECS's" written authorization. If you are not the intended recipient, please delete all copies and notify us immediately.



CABLE CONCRETE-KEY IN DETAIL
WITH EARTH ANCHOR

DRAWN BY: O. M.	CHECKED BY: E. G.	DATE: 11/20/2023	SCALE: N.T.S.	SHEET: 1 OF 1
--------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------------



Aplicaciones

- Revestimiento de Canales y Lagunas
- Estanques e Instalaciones para la Gestión de Aguas Lluvias
- Estabilización de Riberas
- Salidas de Alcantarillas
- Protección de Muros de Aleros
- Protección de Aliviaderos (Vertederos Hidráulicos)
- Protección Bajo Agua (redes de cañerías o tubos)
- Rampas para Botes
- Desbordamiento de Represas
- Cruces de Vehículos Pesados
- Cruces de Baja Profundidad
- Cierres de Vertederos
- Protección de Riberas Lacustres
- Prevención de Socavamiento en Estribos y Otras Estructuras Verticales (Faros, Torres Eólicas, etc.)
- Arrecifes artificiales



Típica Malla Cable Concrete











Cable Concrete vs. Enrocados

- Respetuoso con el medioambiente en cuanto al transporte. Un camión cargado con Cable Concrete (11 sábanas CC35 por camión) cubre la misma superficie que 11 camiones cargados con rocas cuando se especifica una profundidad de 750mm.
- El uso de Cable Concrete reducirá en gran medida las emisiones de dióxido de carbono de cada proyecto.
- Grandes beneficios en planificación: elimina la probabilidad de retrasos al reducir la cantidad de entregas para coordinar, disminuye la dependencia de entregas a tiempo y elimina los costos en los retrasos de programación.
- Minimiza la dependencia y el uso de recursos no renovables (rocas).

Conéctese con **IECS**
— EST. 1984 —



Visítenos en:
www.iecs.com